כתב כמויות			תאריך	01.11.2026
שם הפרויקט : שכונה מערבית טורעאן - שלב ג'				
מבנה 1 : כביש 101				

מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	1,014.00	₪141.00	₪142,974.00	
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	1.00	₪550.00	₪550.00	
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	3,216.00	₪12.30	₪39,556.80	
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	3,216.00	₪2.40	₪7,718.40	
51.040.0066	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,082.00	₪65.00	₪70,330.00	
	התאמת גובה למגרש	יח'	16.00	₪600.00	₪9,600.00	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	3,216.00	₪54.00	₪173,664.00	
51.082.0009	צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	577.00	₪2.40	₪1,384.80	
51.082.0200	צביעת שטחים, לרבות איי תנועה, בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 12 חודשים	מ"ר	82.00	₪24.00	₪1,968.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	531.00	₪14.20	₪7,540.20	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	8.00	₪400.00	₪3,200.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	8.00	₪160.00	₪1,280.00	
51.045.0010	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס״מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ'	22.4	₪670.00	₪15,008.00	
			סה"כ		₪474,774.20	

מבנה 2 : כביש 102						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	1,022.00	₪141.00	₪144,102.00	
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	1.00	₪550.00	₪550.00	
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	2,330.00	₪12.30	₪28,659.00	
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	2,330.00	₪2.40	₪5,592.00	
51.040.0066	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	700.00	₪65.00	₪45,500.00	
	התאמת גובה למגרש	יח'	15.00	₪600.00	₪9,000.00	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	2,330.00	₪54.00	₪125,820.00	
51.082.0009	צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	297.00	₪2.40	₪712.80	

51.082.0200	צביעת שטחים, לרבות איי תנועה, בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 12 חודשים	מ"ר	82.00	₪24.00	₪1,968.00	
51.082.1080	צביעת חץ בודד ו/או חץ כפול ו/או חץ משולש, בצבע דו רכיבי "ארוך קיים", בגוון לבן/צהוב, במרקם "דמעות", לרבות אחריות 24 חודשים	מ"ר	1.00	₪163.00	₪163.00	
51.082.2800	צביעת אבנים משתלבות ע"י צבע PAV או ש"ע בגוונים שונים (למעט כחול)	מ"ר	1.00	₪46.00	₪46.00	
44.021.0010	מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע בגובה 1.1מ' מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר " 1.5עובי דופן 2.2מ"מ ובתובה צינורות קוטר 10או 12מ"מ במרווח של 99מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון שטוח 35/5מ"מ, ביחידות של 2.0מ,' לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	32.00	₪440.00	₪14,080.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	612.00	₪14.20	₪8,690.40	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	6.00	₪400.00	₪2,400.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	6.00	₪160.00	₪960.00	
51.045.0010	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס״מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ'	22.4	₪670.00	₪15,008.00	
		סה"כ			**₪403,251.20**	

מבנה 3 : כביש 103						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	359.00	₪141.00	₪50,619.00	
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	1.00	₪550.00	₪550.00	
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	1,745.00	₪12.30	₪21,463.50	
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	1,745.00	₪2.40	₪4,188.00	
51.040.0066	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	915.00	₪65.00	₪59,475.00	
	התאמת גובה למגרש	יח'	8.00	₪600.00	₪4,800.00	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,745.00	₪54.00	₪94,230.00	
51.082.0009	צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	276.00	₪2.40	₪662.40	
51.082.0200	צביעת שטחים, לרבות איי תנועה, בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 12 חודשים	מ"ר	113.00	₪24.00	₪2,712.00	
44.021.0010	מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע בגובה 1.1מ' מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר " 1.5עובי דופן 2.2מ"מ ובתוכה צינורות קוטר 10או 12מ"מ במרווח של 99מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון שטוח 35/5מ"מ, ביחידות של 2.0מ,' לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	96.00	₪440.00	₪42,240.00	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	8.00	₪400.00	₪3,200.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	10.00	₪160.00	₪1,600.00	

51.045.0010	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס״מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ'	11.2	₪670.00	₪7,504.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	23.00	₪14.20	₪326.60	
		סה"כ			**₪293,570.50**	

מבנה 4 : כביש 104

מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
40.054.0010	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	323.00	₪121.00	₪39,083.00	
40.054.0160	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	24.00	₪140.00	₪3,360.00	
40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	334.00	₪105.00	₪35,070.00	
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	961.00	₪141.00	₪135,501.00	
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	1.00	₪550.00	₪550.00	
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	3,382.00	₪12.30	₪41,598.60	
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	3,382.00	₪2.40	₪8,116.80	
51.040.0066	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	₪65.00	₪65.00	
51.040.0080	מדרכה מאספלט בעובי 4+15=19 ס"מ. לרבות: בטון אספלט בעובי 4 ס"מ, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 9.5 מ"מ ("3/8), ביטומן PG 68-10, לרבות מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ, ציפוי יסוד וצורת דרך	מ"ר	700.00	₪88.00	₪61,600.00	
51.040.0210	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	מ'	30.00	₪36.00	₪1,080.00	
	התאמת גובה כניסה למגרש	יח'	3.00	₪600.00	₪1,800.00	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בבכישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	3,382.00	₪54.00	₪182,628.00	
51.082.0009	צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	548.00	₪2.40	₪1,315.20	
51.082.0200	צביעת שטחים, לרבות איי תנועה, בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 12 חודשים	מ"ר	3.00	₪24.00	₪72.00	

44.021.0010	מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע בגובה 1.1מ' מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר " 1.5עובי דופן 2.2מ"מ ובתוכה צינורות קוטר 10או 12מ"מ במרווח של 99מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון שטוח 35/5מ"מ, ביחידות של 2.0מ,' לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	32.00	₪440.00	₪14,080.00	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	5.00	₪400.00	₪2,000.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	7.00	₪160.00	₪1,120.00	
51.045.0010	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס״מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ'	16.8	₪670.00	₪11,256.00	
		סה"כ			**₪540,295.60**	

מבנה 5 : כביש 105						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	713.00	₪141.00	₪100,533.00	
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	1.00	₪550.00	₪550.00	
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-2 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	0.00	₪12.30	₪0.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	713.00	₪14.20	₪10,124.60	
51.010.0430	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך התחברות	מ'	30.00	₪15.90	₪477.00	
	התאמת גובה כניסה למגרש	יח'	5.00	₪600.00	₪3,000.00	
51.082.0009	צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	118.00	₪2.40	₪283.20	
51.082.0200	צביעת שטחים, לרבות איי תנועה, בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 12 חודשים	מ"ר	6.00	₪24.00	₪144.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	701.00	₪14.20	₪9,954.20	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	4.00	₪400.00	₪1,600.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	9.00	₪160.00	₪1,440.00	
44.021.0010	מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע בגובה 1.1מ' מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר " 1.5עובי דופן 2.2מ"מ ובתוכה צינורות קוטר 10או 12מ"מ במרווח של 99מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון שטוח 35/5מ"מ, ביחידות של 2.0מ,' לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	64.00	₪440.00	₪28,160.00	
		סה"כ			**₪156,266.00**	

מבנה 6 : כביש 106						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	823.00	₪141.00	₪116,043.00	
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	8.00	₪550.00	₪4,400.00	
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-2 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	0.00	₪12.30	₪0.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	823.00	₪14.20	₪11,686.60	
51.010.0430	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך התחברות	מ'	25.00	₪15.90	₪397.50	
	התאמת גובה כניסה למגרש	יח'	5.00	₪600.00	₪3,000.00	
51.082.0009	צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	94.00	₪2.40	₪225.60	
51.082.0200	צביעת שטחים, לרבות איי תנועה, בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 12 חודשים	מ"ר	3.00	₪24.00	₪72.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	860.00	₪14.20	₪12,212.00	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	6.00	₪400.00	₪2,400.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	6.00	₪160.00	₪960.00	
44.021.0010	מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע בגובה 1.1מ' מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר " 1.5עובי דופן 2.2מ"מ ובתוכה צינורות קוטר 10או 12מ"מ במרווח של 99מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון שטוח 35/5מ"מ, ביחידות של 2.0מ,' לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	32.00	₪440.00	₪14,080.00	
	סה"כ				**₪165,476.70**	

מבנה 7 : כביש 108						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	247.00	₪141.00	₪34,827.00	
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	247.00	₪14.20	₪3,507.40	
	התאמת גובה כניסה למגרש	יח'	3.00	₪600.00	₪1,800.00	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	2.00	₪400.00	₪800.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	2.00	₪160.00	₪320.00	
				סה"כ	**₪41,254.40**	

מבנה 8 : כביש 112						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	606.00	₪2.40	₪1,454.40	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	606.00	₪54.00	₪32,724.00	
				סה"כ	**₪34,178.40**	

מבנה 9 : כביש 113						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	330.00	₪2.40	₪792.00	
	התאמת גובה כניסה למגרש	יח'	2.00	₪600.00	₪1,200.00	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	330.00	₪54.00	₪17,820.00	
				סה"כ	**₪19,812.00**	

מבנה 10 : כביש 114						
מספר סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	הערות לסעיף
01.050.0010	מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר	מ"ק	180.00	₪98.00	₪17,640.00	
01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	180.00	₪202.00	₪36,360.00	
40.070.0081	קיר גדר מבטון ב-30 בעובי עד 35 ס"מ ובגובה מעל 0.7 מ' ועד 1.5 מ', מאבן פראית (גוויל) או מאבן לקט מצד אחד, לרבות יסוד במידות 50/20 ס"מ, (מחיר יסוד לאבן 80 ש"ח/מ"ר). מדידת גובה קיר הגדר הינה מתחתית היסוד	מ'	115.00	₪670.00	₪77,050.00	
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	6.00	₪550.00	₪3,300.00	
51.030.0050	שברי אבן - "בקלש" לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	180.00	₪180.00	₪32,400.00	
51.040.0011	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	446.00	₪2.20	₪981.20	
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	446.00	₪2.40	₪1,070.40	
51.040.0023	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ ("1), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	446.00	₪57.00	₪25,422.00	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בבבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	446.00	₪54.00	₪24,084.00	
51.081.0010	עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד	יח'	2.00	₪400.00	₪800.00	
51.081.0018	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	6.00	₪160.00	₪960.00	
				סה"כ	**₪220,067.60**	
מבנה 11 : עבודות נוספות						
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	605.00	₪12.30	₪7,441.50	
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר	מ"ר	605.00	₪2.40	₪1,452.00	
51.040.0042	שכבה נושאת עליונה בבבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	605.00	₪48.00	₪29,040.00	
				סה"כ	**₪37,933.50**	

סה"כ אומדן		
מספר מבנה	**בותרת**	**אומדן מבנה**
מבנה 1	כביש 101	₪474,774.20
מבנה 2	כביש 102	₪403,251.20
מבנה 3	כביש 103	₪293,570.50
מבנה 4	כביש 104	₪540,295.60
מבנה 5	כביש 105	₪156,266.00
מבנה 6	כביש 106	₪165,476.70
מבנה 7	כביש 108	₪41,254.40
מבנה 8	כביש 112	₪34,178.40
מבנה 9	כביש 113	₪19,812.00
מבנה 10	כביש 114	₪220,067.60
מבנה 11	עבודות נוספות	₪37,933.50
	סה"כ לפני מע"מ	**₪2,386,880.10**
	הנחה כללית באחוזים	
	סה"כ לאחר הנחה	
	מע"מ 18%	
	סה"כ כולל מע"מ ואחרי הנחה	

חתימת וחותמת המציע:

הערות והנחיות לביצוע:

נא לא לשלוף מידע והנחיות מתכנית תנוחה ששם הקובץ בה הוא tnuha-2020, תכנית תנוחה זו צורפה לצורך ציון צירי דרכים ומספור חתכים לרוחב בלבד.

הסדרי התנועה הזמניים יהיו על חשבון הקבלן הזוכה והמחיר שלהם יהיה מגולם במחירי היחידה של שאר הסעיפים, ועל הקבלן שמגיש הצעה לקחת בחשבון נושא זה.

הקרצוף הפינוי והסילוק הוא באחריות הקבלן המבצע.